
Omzendbrief LNE/2008/2

Omzendbrief over asbest op Vlaamse
containerparken

Aan de provinciegouverneurs
Aan de colleges van burgemeester en schepenen

**Vlaams minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur**

Koning Albert II-laan 20 bus 1,
1000 Brussel
Tel. 02 552 66 00 - Fax 02 552 66 01
kabinet.crevits@vlaanderen.be

Datum: **27 AUG. 2008**

Betreft: Afgifte door burgers en opslag van asbesthoudende materialen op containerparken uitgebaat door de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband.

1 Na te leven voorschriften voor de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband

De gemeente wordt, in het kader van het KB van 16 maart 2006 (betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest, B.S. 3 maart 2006, 16836 – 16856 en Codex Welzijn op het Werk Titel V, hoofdstuk IV) verplicht aan volgende voorschriften te voldoen:

- het opnemen van de container met asbestcement in de gemeentelijke asbestinventaris;
- een beheersprogramma met risicoanalyse en de nodige preventie maatregelen opstellen;
- driemaandelijke metingen uitvoeren zolang de werktoestand ongewijzigd blijft, op voorwaarde dat de voorbije metingen onder de helft van de grenswaarde bleven (met name < 0,05 vezels/cm³). Deze metingen kunnen via een rotatiesysteem op intergemeentelijk niveau georganiseerd worden;
- een register opmaken van de werknemers die blootgesteld worden, en ter beschikking houden van arbeidsgeneesheer en toezichthoudend ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hierna FOD WASO genoemd;
- een eenmalige melding uitvoeren van de acceptatie van asbestcement op het containerpark aan de betrokken regionale directie van FOD WASO;
- het gezondheidstoezicht op de werknemers organiseren;
- opleiding en informatie over asbest verstrekken aan de werknemers die met asbest in contact komen.

2 Inzamelwijze in de praktijk: asbeststofverspreiding maximaal vermijden

Metingen van inzameling van asbestcementhoudende afvalstoffen via een gesloten container of een open container tonen weinig verschillen rond asbeststofverspreiding in de werkomgeving aan.

De keuze voor een bepaald recipiënt zal afhangen van lokale en praktische omstandigheden zoals gebruiksgemak en veiligheid voor de gebruikers. Omdat op korte termijn alle stortplaatsen voor asbestcement alleen nog verpakt asbestcement zullen mogen aanvaarden, zal het gebruik van (container-)bigbags van toepassing worden. Het gebruik van sleufcontainers wordt best vermeden omdat sommige asbestcementplaten er niet ingeschoven kunnen worden. De kans bestaat dat men de asbestcementplaten gaat breken om deze vervolgens in de sleufcontainer te deponeren.

3 Aangewezen maatregelen ter voorkoming van asbeststofverspreiding


Bij een normale en correcte toepassing van onderstaande maatregelen zal er waarschijnlijk nooit een overschrijding van de grenswaarde voorkomen. Stofverspreiding maximaal vermijden is het ordewoord.

Maatregelen hiervoor zijn:

1. De burgers informeren over het herkennen van asbesthoudende materialen bij hen thuis (zie brochure "Asbest in en om het huis"), over welke materialen op het containerpark worden ingezameld en over hoe ze deze materialen moeten aanleveren.
2. Een goede opleiding geven aan de werknemers van het containerpark. Deze opleiding omvat het herkennen van asbesthoudende materialen en het toepassen van preventiemaatregelen bij de inzameling ervan.
3. De burgers de asbestcementplaten voorzichtig laten neerleggen in de container voor het inzamelen van asbestcement (niet erin gooien). Overbodige manipulaties in deze container vermijden waardoor breuk en stofverspreiding maximaal wordt voorkomen.
4. Toezicht houden door de werknemers van het containerpark op het correct sorteren van het afval en op het vullen van de containers. Een bijzonder aandachtspunt is het voorkomen dat de container voor beton- en steenpuin wordt vervuld met asbestcementhoudende afvalstoffen.
5. De container voor asbestcementhoudende afvalstoffen voorzien van een scheurbestendige en lekdichte inlegger (bigbag).
6. Losse brokstukken eventueel laten aanleveren in een zak .
7. De container voor asbestcementhoudende afvalstoffen maximaal gesloten houden, uitgezonderd bij afgifte van asbesthoudende materialen.

8. Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, FFP3-masker) voor de werknemers bij de uitvoering van de taken waarbij er kans is op asbeststofverspreiding: vegen, het sluiten van de inlegger (bigbag) voor afvoer, ...
 9. De container voor inzameling van asbesthoudende afvalstoffen steeds afdekken voor de ophaling. De ophaling gebeurt door een door de OVAM erkende overbrenger naar een vergunde stortplaats.
 10. De omgeving rond de container rein houden. Reiniging van de omgeving van deze container gebeurt best niet met een droog reinigende veegmachine, bevochtiging van het stof is hierbij aan te raden
 11. Bij de keuze van de locatie van de container van asbesthoudende afvalstoffen zoveel mogelijk rekening houden met volgende factoren:
 - de overheersende windrichting;
 - toegankelijkheid van de container van asbesthoudende afvalstoffen.
- Men plaatst deze container bij voorkeur zo dat burgers zo weinig mogelijk deze plaats passeren. Op of naast deze container plaatst men een bord met vermelding "asbestcement".
12. De werknemers de elementaire hygiënevoorschriften laten naleven: handen wassen, handschoenen gebruiken, rookverbod, ...

De gemeente communiceert deze maatregelen via het huishoudelijke reglement van het containerpark, via de afvalkrant of het gemeentelijke infoblad, via de afvalkalender en de webstek van de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverbanden via het bord aan de container voor asbesthoudende afvalstoffen.



Hilde Crevits
Vlaams minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur